

# Запчасти насоса СМ, СМС (каталог)

ХозОптТорг (Ливны) предлагает Вам приобрести запчасти насосов СМ, СМС производства Ливгидромаш с доставкой по России. Цены выгодные!

В каталоге запчастей размещено наименования насосов, запчасти (детали), номер сборочного чертежа и изготавливаемого материала.

**ХозОптТорг (Ливны)**

**8-909-228-71-91, 8-909-228-78-88 (есть WhatsApp)**

**E-mail: [fas2021@yandex.ru](mailto:fas2021@yandex.ru) <https://bestnasos.ru>**

Насос	Наименование запчасти	Номер чертежа	Материал
<b>СМС 80-50-200 запчасти</b>			
СМС 80-50-200	Колесо рабочее	H49.952.01.00.001	СЧ20
СМС 80-50-200	Втулка защитная	H49.884.01.00.001	ст.45
СМС 80-50-200	Болт фундаментный		ст.3
СМС 80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100 (45;37 кВт 2900 об/мин; 30 кВт 2900 об/мин; 18,5;22 кВт 2900 об/мин)	ст.3/ст.08КП
<b>СМС150-125-315 запчасти</b>			
СМС150-125-315	Колесо рабочее	H49.930.01.00.001	СЧ20
СМС150-125-315	Втулка защитная	H49.889.01.00.007	ст.45
СМС150-125-315	вал	H49.889.01.00.005	ст.45
СМС150-125-315	Втулка защитная	H49.889.01.00.007-01	95x18
СМС150-125-315	корпус уплотнения	H49.889.01.00.004	СЧ20
СМС150-125-315	вставка	H49.930.01.00.002	
СМС150-125-315	ЗИП(сальник)		
СМС150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-06 (55 кВт 1500 об/мин)	ст.3/ст.08КП
<b>СМ80-50-200 запчасти</b>			
СМ80-50-200	Вал	H49.883.01.00.005	ст.45
СМ80-50-200	Кольцо сальника	H49.883.01.00.009	СЧ20
СМ80-50-200	Полукольцо сальника	H49.883.01.00.009-01	Гроднамид
СМ80-50-200	Крышка подшипника	H49.883.01.00.007	СЧ20
СМ80-50-200	Крышка подшипника		гроднамид
СМ80-50-200	Крышка сальника	H49.883.01.00.008	СЧ20
СМ80-50-200	Кронштейн	H49.883.01.00.002	СЧ20
СМ80-50-200	Грундбукса	H49.883.01.00.011	ст.3
СМ80-50-200	Обтекатель	H49.883.01.00.012	ст.35
СМ80-50-200	Прокладка регулировочная	H49.883.01.00.014	12X18H10T
СМ80-50-200	Прокладка регулировочная	H49.883.01.00.014-01	12X18H10T
СМ80-50-200	Отбойник	H49.883.01.00.015	резина МБС
СМ80-50-200	Прокладка	H49.883.01.00.016	Паронит ПМБ
СМ80-50-200	Кольцо упорное	H49.883.01.00.017	12x18н9т ф
СМ80-50-200	Прокладка	H49.883.01.00.018	Паронит ПМБ
СМ80-50-200	Кольцо 220-230-58-2-2	H49.883.01.00.025	резина
СМ80-50-200	Шайба	H49.941.01.00.012У-11	12X18H10T
СМ80-50-200	Шпонка 10x8x70	H03.807.01.01.001	ст.шпон.
СМ80-50-200	Шпонка 8x7x40	H41.767.00.018-04	ст.шпон.
СМ80-50-200	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060	ст.45/ст.3
СМ80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100 (15 кВт 48,4(2900) об/мин)	ст.3/ст.08КП
СМ80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-01 (11 кВт 48,4(2900) об/мин)	ст.3/ст.08КП
СМ80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-02 (4 кВт 24,2(1450) об/мин; 3 кВт 24,2(1450) об/мин)	ст.3/ст.08КП
СМ80-50-200	Колесо рабочее	H49.883.01.00.003	СЧ20
СМ80-50-200а	Колесо рабочее	H49.883.01.00.003-01	СЧ20

CM80-50-2006	Колесо рабочее	H49.883.01.00.003-02		СЧ20
CM80-50-200	Втулка защитная	H49.883.01.00.006		ст.45
CM80-50-200	Прокладка	H49.883.01.00.021		Паронит ПМБ
CM80-50-200	Корпус	H49.883.01.00.023		СЧ20
CM80-50-200	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024		ст.45
CM80-50-200	Корпус уплотнения	H49.883.01.00.004		СЧ20
CM80-50-200	Муфта в сборе Ф170/Ф42/Ф32 (15кВт/3000об.)	H49.883.00.00.050		
CM80-50-200	Полумуфта насоса Ф32	H49.837.00.001-01		СЧ20
CM80-50-200	Полумуфта двигателя Ф42	H49.837.00.003		СЧ20
CM80-50-200	Муфта в сборе Ф170/Ф38/Ф32 (11кВт/3000об.)	H49.883.00.00.050-08		
CM80-50-200	Полумуфта насоса Ф32	H49.837.00.001-01		СЧ20
CM80-50-200	Полумуфта двигателя Ф38	H49.837.00.003-04		СЧ20
CM80-50-200	Муфта в сборе Ф170/Ф28/Ф32 (3- 4кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-11		
CM80-50-200	Полумуфта насоса Ф32	H49.837.00.001-01		СЧ20
CM80-50-200	Полумуфта двигателя Ф28	H49.837.00.003-05		СЧ20
CM80-50-200	Болт фундаментный			ст.3
CM80-50-200	крышка подшипника	H49.883.01.007-04		гроднамид
CM80-50-200	кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-05		95X18
CM80-50-200	втулка защитная	H49.883.01.00.006-01		95X18
CM80-50-200	Кольцо 220-230-58-2-2	H49.883.01.00.025		рез.3012
CM80-50-200	кольцо 035-040-30-2-2			
CM80-50-200	кольцо 035-040-30-2-3			рез.3012
CM80-50-200	ЗИП (сальник)			
CM80-50-200	ЗИП (торцовое)			
<b>CM100-65-200 запчасти</b>				
CM100-65-200	Вал	H49.883.01.00.005		ст.45
CM100-65-200	Кольцо сальника	H49.883.01.00.009		СЧ20
CM100-65-200	Полукольцо сальника			Гроднамид
CM100-65-200	Крышка подшипника	H49.883.01.00.007		СЧ20
CM100-65-200	Крышка подшипника			гроднамид
CM100-65-200	Крышка сальника	H49.883.01.00.008		СЧ20
CM100-65-200	Кронштейн	H49.883.01.00.002		СЧ20
CM100-65-200	Грундбукса	H49.883.01.00.011		ст.3
CM100-65-200	Обтекатель	H49.883.01.00.012		ст.35
CM100-65-200	Прокладка регулировочная	H49.883.01.00.014		12X18N10T
CM100-65-200	Прокладка регулировочная	H49.883.01.00.014-01		12X18N10T
CM100-65-200	Отбойник	H49.883.01.00.015		резина МБС
CM100-65-200	Прокладка	H49.883.01.00.016		Паронит ПМБ
CM100-65-200	Кольцо упорное	H49.883.01.00.017		12x18n9т ф
CM100-65-200	Прокладка	H49.883.01.00.018		Паронит ПМБ
CM100-65-200	Кольцо 220-230-58-2-2	H49.883.01.00.025		резина
CM100-65-200	Шайба	H49.941.01.00.012У-11		12X18N10T
CM100-65-200	Шпонка 10x8x70	H03.807.01.01.001		ст.шпон.
CM100-65-200	Шпонка 8x7x40	H41.767.00.018-04		ст.шпон.
CM100-65-200	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст.45/ст.3
CM100-65-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-08 (37 кВт 48,4(2900) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM100-65-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100 (22 кВт 48,4(2900) об/мин; 18,5 кВт 48,4(2900) об/мин);		ст.3/ст.08КП
CM100-65-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-01 (5,5 кВт 24,2(1450) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM100-65-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-02 (3 кВт 24,2(1450) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM100-65-200	Колесо рабочее	H49.884.01.00.002		СЧ20
CM100-65-200а	Колесо рабочее	H49.884.01.00.002-01		СЧ20

СМ100-65-200б	Колесо рабочее	H49.884.01.00.002-02	СЧ20
СМ100-65-200	Втулка защитная	H49.884.01.00.001	ст.45
СМ100-65-200	Втулка защитная	H49.883.01.00.006	ст.45
СМ100-65-200	Прокладка	H49.884.01.00.006	Паронит ПМБ
СМ100-65-200	Корпус	H49.884.01.00.007	СЧ20
СМ100-65-200	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-01	ст.45
СМ100-65-200	Корпус уплотнения	H49.884.01.00.003	СЧ20
СМ100-65-200	Муфта в сборе Ф170/Ф55/Ф32 (37кВт/3000об.)	H49.883.00.00.050-03	
СМ100-65-200	Полумуфта насоса Ф32	H49.837.00.001-01	СЧ20
СМ100-65-200	Полумуфта двигателя Ф55	H49.837.00.003-01	СЧ20
СМ100-65-200	Муфта в сборе Ф170/Ф48/Ф32 (22кВт/3000об.)	H49.883.00.00.050-01	
СМ100-65-200	Полумуфта насоса Ф32	H49.837.00.001-01	СЧ20
СМ100-65-200	Полумуфта двигателя Ф48	0603.403692.0003	СЧ20
СМ100-65-200	Муфта в сборе Ф170/Ф42/Ф32 (18,5кВт/3000об.)	H49.883.00.00.050	
СМ100-65-200	Полумуфта насоса Ф32	H49.837.00.001-01	СЧ20
СМ100-65-200	Полумуфта двигателя Ф42	H49.837.00.003	СЧ20
СМ100-65-200	Муфта в сборе Ф170/Ф32/Ф32 (5,5кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-02	
СМ100-65-200	Полумуфта насоса Ф32	H49.837.00.001-01	СЧ20
СМ100-65-200	Полумуфта двигателя Ф32	H49.837.00.003-02	СЧ20
СМ100-65-200	Муфта в сборе Ф170/Ф28/Ф32 (3кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-11	
СМ100-65-200	Полумуфта насоса Ф32	H49.837.00.001-01	СЧ20
СМ100-65-200	Полумуфта двигателя Ф28	H49.837.00.003-05	СЧ20
СМ100-65-200	Болт фундаментный		ст.3
СМ100-65-200	крышка подшипника	H49.883.01.00.007-04	гроднамид
СМ100-65-200	кольцо 035-040-30-2-2		
СМ100-65-200	обтекатель	H49.883.01.00.012-01	95X18
СМ100-65-200	втулка распорная	H03.629.00.00.803-05(06;08)	сталь
СМ100-65-200	втулка распорная	H03.629.00.00.803-07	пластик
СМ100-65-200	патрубок переходной	H49.884.01.00.100	
СМ100-65-200	ЗИП (сальник)		
СМ100-65-200	ЗИП (торцовое)		
<b>СМ100-65-250 запчасти</b>			
СМ100-65-250	Вал	H49.939.01.00.005	ст.45
СМ100-65-250	Колесо рабочее	H49.939.01.00.006	СЧ20
СМ100-65-250а	Колесо рабочее	H49.939.01.00.006-01	СЧ20
СМ100-65-250б	Колесо рабочее	H49.939.01.00.006-02	СЧ20
СМ100-65-250	Кронштейн	H49.939.01.00.001	СЧ20
СМ100-65-250	Корпус уплотнения	H49.939.01.00.002	СЧ20
СМ100-65-250	Крышка подшипника	H49.889.01.00.006-01	СЧ20
СМ100-65-250	Крышка подшипника		гроднамид
СМ100-65-250	Втулка защитная	H49.939.01.00.004	ст.45
СМ100-65-250	Патрубок переходной в сборе	H49.939.01.00.100	СЧ20
СМ100-65-250	Кольцо 270-280-58-2-2	H49.896.01.00.015	резина
СМ100-65-250	Прокладка регулировочная	H49.889.01.00.017	08кп
СМ100-65-250	Обтекатель	H49.908.01.00.004	ст.35
СМ100-65-250	Кольцо сальника	H03.3.302.01.01.006	СЧ20
СМ100-65-250	полукольцо сальника		гроднамид
СМ100-65-250	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008	СЧ20
СМ100-65-250	Корпус	H49.895.01.00.001;-01	СЧ20
СМ100-65-250	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-01	ст45
СМ100-65-250	Шпонка 3-12x8x36	H49.939.01.00.010	ст.шпон.

CM100-65-250	Шпонка 12x8x70	H41.217.01.013-02	ст.шпон.
CM100-65-250	Шайба	H49.941.01.00.012У-07	12X18H10T
CM100-65-250	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060	ст.45/ст.3
CM100-65-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-08 (45 кВт 48,4(2900) об/мин; 37 кВт 48,4(2900) об/мин; 30 кВт 48,4(2900) об/мин)	ст.3/ст.08КП
CM100-65-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-09 (7,5 кВт 24,2(1450) об/мин; 5,5 кВт 24,2(1450) об/мин)	ст.3/ст.08КП
CM100-65-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-10 (4 кВт 24,2(1450) об/мин)	ст.3/ст.08КП
CM100-65-250	Муфта в сборе Ф170/Ф55/Ф40 (45, 37кВт/3000об.)	H49.883.00.00.050-12	
CM100-65-250	Полумуфта насоса Ф40	H49.896.00.00.001-01	СЧ20
CM100-65-250	Полумуфта двигателя Ф55	H49.837.00.003-01	СЧ20
CM100-65-250	Муфта в сборе Ф170/Ф48/Ф40 (30кВт/3000об.)	H49.883.00.00.050-13	
CM100-65-250	Полумуфта насоса Ф40	H49.896.00.00.001-01	СЧ20
CM100-65-250	Полумуфта двигателя Ф48	0603.403692.0003	СЧ20
CM100-65-250	Муфта в сборе Ф170/Ф38/Ф42 (7,5кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-14	
CM100-65-250	Полумуфта насоса Ф40	H49.896.00.00.001-01	СЧ20
CM100-65-250	Полумуфта двигателя Ф38	H49.837.00.003-04	СЧ20
CM100-65-250	Муфта в сборе Ф170/Ф32/Ф40 (5,5кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-15	
CM100-65-250	Полумуфта насоса Ф40	H49.896.00.00.001-01	СЧ20
CM100-65-250	Полумуфта двигателя Ф32	H49.837.00.003-02	СЧ20
CM100-65-250	Муфта в сборе Ф170/Ф28/Ф40 (4кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-16	
CM100-65-250	Полумуфта насоса Ф40	H49.896.00.00.001-01	СЧ20
CM100-65-250	Полумуфта двигателя Ф28	H49.837.00.003-05	СЧ20
CM100-65-250	Болт фундаментный		ст.3
CM100-65-250	ЗИП (сальник)		
CM100-65-250	ЗИП (торцовое)		
<b>CM125-100-250 запчасти</b>			
CM125-100-250	Корпус	H49.896.01.00.001	СЧ20
CM125-100-250	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-02	ст45
CM125-100-250	Корпус уплотнения	H49.896.01.00.004	СЧ20
CM125-100-250	Вал	H49.896.01.00.008	ст.45
CM125-100-250	Колесо рабочее	H49.896.01.00.003	
CM125-100-250а	Колесо рабочее	H49.896.01.00.003-01	СЧ20
CM125-100-250б	Колесо рабочее	H49.896.01.00.003-02	
CM125-100-250	Крышка подшипника	H49.883.01.00.007	СЧ20
CM125-100-250	Крышка подшипника		гроднамид
CM125-100-250	Крышка сальника	H49.883.01.00.008	СЧ20
CM125-100-250	Кольцо сальника	H49.883.01.00.009	СЧ20
CM125-100-250	полукольцо сальника		гроднамид
CM125-100-250	Втулка защитная	H49.896.01.00.009	ст.45
CM125-100-250	Кронштейн	H49.896.01.00.002	СЧ20
CM125-100-250	Прокладка регулировочная	H49.896.01.00.012	12X18H10T
CM125-100-250	Кольцо 270-280-58-2-2	H49.896.01.00.015	резина
CM125-100-250	Обтекатель	H49.908.01.00.004	ст.35
CM125-100-250	Обтекатель	H49.883.01.00.012	ст.35
CM125-100-250	Шпонка	10x8x40	ст.шпон.
CM125-100-250	Шайба	H49.941.01.00.012У-05	12X18H10T

CM125-100-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-06 (15 кВт 24,2(1450) об/мин)	ст.3/ст.08КП
CM125-100-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-07 (11 кВт 24,2(1450) об/мин; 7,5 кВт 24,2(1450) об/мин)	ст.3/ст.08КП
CM125-100-250	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060	ст.45/шайба ст.3
CM125-100-250	Муфта в сборе Ф170/Ф48/Ф42 (15кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-07	
CM125-100-250	Полумуфта насоса Ф42	H49.896.00.00.001	СЧ20
CM125-100-250	Полумуфта двигателя Ф48	0603.403692.0003	СЧ20
CM125-100-250	Муфта в сборе Ф170/Ф38/Ф42 (7,5 11кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-05	
CM125-100-250	Полумуфта насоса Ф42	H49.896.00.00.001	СЧ20
CM125-100-250	Полумуфта двигателя Ф38	H49.837.00.003-04	СЧ20
CM125-100-250	Болт фундаментный		ст.3
CM125-100-250	ЗИП (сальник)		
CM125-100-250	ЗИП (торцовое)		
<b>CM125-80-315 запчасти</b>			
CM125-80-315	Корпус	H49.965.01.00.008	СЧ20
CM125-80-315	Кольцо уплотняющее	H49.965.01.00.002	ст.45
CM125-80-315	Колесо рабочее	H49.965.01.00.007	СЧ20
CM125-80-315	Крышка подшипника		СЧ20
CM125-80-315	Крышка подшипника		гроднамид
CM125-80-315	Вал	H49.965.01.00.004	ст.45
CM125-80-315	Втулка защитная	H49.896.01.00.009	ст.45
CM125-80-315	Втулка защитная	H49.901.01.00.005	ст.45
CM125-80-315	Кронштейн	H49.896.01.00.002	СЧ20
CM125-80-315	Кольцо	340-350-58-2-2	Резина
CM125-80-315	Крышка сальника	H49.883.01.00.008	СЧ20
CM125-80-315	Кольцо сальника	H49.883.01.00.009	СЧ20
CM125-80-315	полукольцо сальника		гроднамид
CM125-80-315	Обтекатель	H49.883.01.00.012	ст.35
CM125-80-315	Шайба	H49.941.01.00.012У-11	12Х18Н10Т
CM125-80-315	Муфта в сборе Ф170/Ф48/Ф42 (15, 18,5кВт/1450об.)	H49.883.00.00.050-07	
CM125-80-315	Полумуфта насоса Ф42	H49.896.00.00.001	СЧ20
CM125-80-315	Полумуфта двигателя Ф48	0603.403692.0003	СЧ20
CM125-80-315	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060	ст.45/шайба ст.3
CM125-80-315	Болт фундаментный		ст.3
CM125-80-315	Корпус уплотнения	H49.965.01.00.001	СЧ20
CM125-80-315	Корпус уплотнения	H49.965.01.00.003	СЧ20
CM125-80-315	кожух защитный	H49.889.00.00.100-06 (18,5 кВт 24,2(1450) об/мин; 15 кВт 24,2(1450) об/мин)	ст.3/ст.08КП
CM125-80-315	ЗИП (сальник)		
CM125-80-315	ЗИП (торцовое)		
<b>CM150-125-315 запчасти</b>			
CM150-125-315	Колесо рабочее	H49.889.01.00.003	
CM150-125-315а	Колесо рабочее	H49.889.01.00.003-01	СЧ20
CM150-125-315б	Колесо рабочее	H49.889.01.00.003-02	
CM150-125-315	Вал	H49.889.01.00.005	ст.45
CM150-125-315	Втулка защитная	H49.889.01.00.007	ст.45
CM150-125-315	Корпус	H49.889.01.00.001	СЧ20
CM150-125-315	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-03	ст.45
CM150-125-315	Кронштейн	H49.889.01.00.002	СЧ20
CM150-125-315	Корпус уплотнения	H49.889.01.00.004	СЧ20
CM150-125-315	Крышка подшипника	H49.889.01.00.006	СЧ20
CM150-125-315	Крышка подшипника		гроднамид
CM150-125-315	Отбойник	H49.889.01.00.011	резина МБС

CM150-125-315	Кольцо 340-350-58-2-2	H49.889.01.00.023		резина
CM150-125-315	Кольцо сальника	H03.3.302.01.01.006		СЧ20
CM150-125-315	полукольцо сальника	H03.3.302.15.01.006Б		гроднамид
CM150-125-315	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008		СЧ20
CM150-125-315	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст.45/шайба ст.3
CM150-125-315	Прокладка	H49.889.01.00.015		Паронит ПМБ
CM150-125-315	Прокладка регулировочная	H49.889.01.00.017		08кп
CM150-125-315	Обтекатель	H49.908.01.00.004		ст.35
CM150-125-315	Шпонка 10x8x70	H03.807.01.01.001		
CM150-125-315	Шпонка 12x8x56	H41.217.01.013		ст.шпон.
CM150-125-315	Шайба	H49.941.01.00.012У-07		12Х18Н10Т
CM150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-13 (37 кВт 24,2(1450) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-14 (30 кВт 24,2(1450) об/мин; 22 кВт 24,2(1450) об/мин; 11 кВт 16,3(960) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-15 (7,5 кВт 16,3(960) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM150-125-315	Муфта в сборе Ф190/Ф60/Ф42 (37кВт/1450об.)	H49.889.00.00.050-17		
CM150-125-315	Полумуфта насоса Ф42	H49.908.00.00.001-01		СЧ20
CM150-125-315	Полумуфта двигателя Ф60	H03.3.302.00.00.504-02		СЧ20
CM150-125-315	Муфта в сборе Ф190/Ф55/Ф42 (22, 30кВт/1450об.)	H49.889.00.00.050-18		
CM150-125-315	Полумуфта насоса Ф42	H49.908.00.00.001-01		СЧ20
CM150-125-315	Полумуфта двигателя Ф55	H03.3.302.00.00.504		СЧ20
CM150-125-315	Муфта в сборе Ф190/Ф48/Ф42 (11кВт/960б.)	H49.889.00.00.050-19		
CM150-125-315	Полумуфта насоса Ф42	H49.908.00.00.001-01		СЧ20
CM150-125-315	Полумуфта двигателя Ф48	H03.3.302.00.00.504-03		СЧ20
CM150-125-315	Муфта в сборе Ф190/Ф38/Ф42 (7,5кВт/960об.)	H49.889.00.00.050-20		
CM150-125-315	Полумуфта насоса Ф42	H49.908.00.00.001-01		СЧ20
CM150-125-315	Полумуфта двигателя Ф38	H03.3.302.00.00.504-04		СЧ20
CM150-125-315	Болт фундаментный			ст.3
CM150-125-315	ЗИП (сальник)			
CM150-125-315	ЗИП (торцовое)			
<b>CM200-150-400 запчасти</b>				
CM200-150-400	Кронштейн	H49.890.01.00.002		СЧ20
CM200-150-400	Колесо рабочее	H49.890.01.00.004		
CM200-150-400а	Колесо рабочее	H49.890.01.00.004-01		СЧ20
CM200-150-400б	Колесо рабочее	H49.890.01.00.004-02		
CM200-150-400	Крышка подшипника	H49.890.01.00.006		СЧ20
CM200-150-400	Вал	H49.890.01.00.007		ст.45
CM200-150-400	Втулка защитная	H49.890.01.00.009		Сталь45
CM200-150-400	Крышка сальника	H49.890.01.00.012		СЧ20
CM200-150-400	Кольцо 430-440-58-2-2	H49.890.01.00.025		резина
CM200-150-400	Корпус	H49.890.01.00.001		СЧ20
CM200-150-400	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-04		ст.45
CM200-150-400	Корпус уплотнения	H49.890.01.00.003		СЧ20
CM200-150-400	Кольцо сальника	H49.890.01.00.011		СЧ20
CM200-150-400	полукольцо сальника			гроднамид
CM200-150-400	Обтекатель	H49.890.01.00.015		ст.35
CM200-150-400	Прокладка регулировочная	H49.890.01.00.018		12Х18Н10Т
CM200-150-400	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст.45/шайба ст.3
CM200-150-400	Шайба	H49.941.01.00.012У-09		12Х18Н10Т

## Запчасти

CM200-150-400	Кожух защитный	H49.890.00.00.060 (30 кВт 16,3(960) об/мин; 22 кВт 16,3(960) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM200-150-400	Кожух защитный	H49.890.00.00.060-01 (18,5 кВт 16,3(960) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM200-150-400	Кожух защитный	H81.26.00.05.00 (110/200 кВт 24,2(1450) об/мин; 90 кВт 24,2(1450) об/мин; 75 кВт 24,2(1450) об/мин)		ст.3/ст.08КП
CM200-150-400	Муфта в сборе Ф220/Ф80/Ф48 (110кВт/1450об.)	H49.889.00.00.050-01		
CM200-150-400	Полумуфта насоса Ф48	H49.889.00.00.501-01		СЧ20
CM200-150-400	Полумуфта двигателя Ф80	H49.889.00.00.502-01		СЧ20
CM200-150-400	Муфта в сборе Ф220/Ф75/Ф48 (75, 90кВт/1450об.)	H49.889.00.00.050-07		
CM200-150-400	Полумуфта насоса Ф48	H49.889.00.00.501-01		СЧ20
CM200-150-400	Полумуфта двигателя Ф75	H03.3.323.00.00.502		СЧ20
CM200-150-400	Муфта в сборе Ф220/Ф60/Ф48 (22, 30кВт/960об.)	H49.889.00.00.050-02		
CM200-150-400	Полумуфта насоса Ф48	H49.889.00.00.501-01		СЧ20
CM200-150-400	Полумуфта двигателя Ф60	H49.889.00.00.502-02		СЧ20
CM200-150-400	Муфта в сборе Ф220/Ф55/Ф48 (15,5кВт/960об.)	H49.889.00.00.050-03		
CM200-150-400	Полумуфта насоса Ф48	H49.889.00.00.501-01		СЧ20
CM200-150-400	Полумуфта двигателя Ф55	H49.889.00.00.502-03		СЧ20
CM200-150-400	Болт фундаментный (75-200квт)			ст.3
CM200-150-400	Болт фундаментный (18,5-30квт)			ст.3
CM200-150-400	ЗИП (сальник)			
CM200-150-400	ЗИП (торцовое)			