

ХозОптТорг (Ливны) предлагает купить ЭЦВ кн (Промбурвод) с гарантией и доставкой по всей России.

Цена ЭЦВ кн (Промбурвод) с учетом предоставления скидки от заводской стоимости выгодная к покупке.

()

Погружные скважинные насосы ЭЦВ (Промбурвод)

ЭЦВ 4-1,5-, 4-2,5-, 4-4-, **КН**
ЭЦВ 4-6-, 4-8-, 4-10-

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

- » Корпус насоса изготовлен из нержавеющей трубы марки AISI 304
- » Рабочие органы изготовлены из технопластика норил
- » Муфта соединительная и вал выполнены из нержавеющей стали
- » Подвод и головка выполнены из нержавеющей стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Повышен ресурс и надежность, повышен КПД на 3-5%
- » Качественная нержавеющая сталь гарантирует увеличенный срок эксплуатации насосов
- » Компактность и надежность дают возможность горизонтальной установки
- » Встроенный обратный клапан защищает от гидравлических ударов
- » Внешний нержавеющий корпус увеличивает жесткость и обеспечивает постоянное выравнивание всех компонентов насоса
- » Инновационные решения повышают эффективность и делают насосные системы менее затратными

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЦВ 4-1,5 кн

Напор: 15-210 м

Мощность: 0,37-2,2 кВт

ЭЦВ 4-2,5 кн

Напор: 15-225 м

Мощность: 0,25-3,7 кВт

ЭЦВ 4-4 кн

Напор: 20-250 м

Мощность: 0,37-4 кВт

ЭЦВ 4-6 кн

Напор: 20-200 м

Мощность: 1,1-7,5 кВт

ЭЦВ 4-8 кн

Напор: 20-170 м

Мощность: 1,1-4 кВт

ЭЦВ 4-10 кн

Напор: 20-130 м


Мощность: 1,5-7,5 кВт




*КН - корпус насоса выполнен из нержавеющей стали

Напорные и габаритные характеристики


Марка насоса	Мощность двигателя, кВт	Количество ступеней насоса	Габаритные размеры, мм						Масса, кг			
			Агрегат		Двигатель		Насос		Двигатель		Агрегат	
			220	380	220	380	Насос	Насос	220	380	220	380
ЭЦВ 4-1,5-15 кН	0,37	3	482	528	594	618	664	813	813	961	1044	1168
ЭЦВ 4-1,5-25 кН	0,37	5	1260	1352	-	468	514	574	597	643	709	778
ЭЦВ 4-1,5-35 кН	0,55	7	904	1020	1125	1228	1320	1442	266,5	266,5	286,8	286,8
ЭЦВ 4-1,5-40 кН	0,55	8	286,8	320,9	320,9	376,9	376,9	387,9	387,9	387,9	-	252,5
ЭЦВ 4-1,5-50 кН	0,55	10	252,5	266,5	266,5	266,5	286,5	286,5	320,9	320,9	344,9	344,9
ЭЦВ 4-1,5-65 кН	0,75	12	344,9	376,9	254	300	346	369	415	461	530	622
ЭЦВ 4-1,5-80 кН	0,75	15	737	829	921	1013	1105	3,7	4,2	4,7	4,9	5,4
ЭЦВ 4-1,5-100 кН	1,1	19	5,9	6,6	7,6	8,3	9,3	10,8	11,8	12,7	7,2	7,2
ЭЦВ 4-1,5-120 кН	1,1	22	8,7	8,7	8,7	10	10	12,6	12,6	13	13	13
ЭЦВ 4-1,5-140 кН	1,5	26	-	7,2	7,2	7,7	7,7	7,7	8,7	8,7	10,2	10,2
ЭЦВ 4-1,5-160 кН	1,5	30	11,2	11,2	11,2	12,6	12,4	12,9	14,3	14,5	15	16,8
ЭЦВ 4-1,5-180 кН	1,5	34	17,5	21,1	21,8	22,3	24,7	25,7	-	10,9	11,4	12,4
ЭЦВ 4-1,5-200 кН	2,2	38	12,6	13,1	14,6	15,3	17,8	18,5	20,5	22	23	25,3



Марка насоса	Мощность двигателя, кВт	Количество ступеней насоса	Габаритные размеры, мм						Масса, кг			
			Агрегат		Двигатель		Насос		Двигатель		Агрегат	
			220	380	220	380	Насос	Насос	220	380	220	380
ЭЦВ 4-2,5-15 кН	0,25/0,37	3	468	468	252,5	252,5	254	3,7	7,2	7,2	11,8	10,9
ЭЦВ 4-2,5-25 кН	0,37	5	528	514	266,5	252,5	300	4,2	7,8	7,2	12,9	11,4
ЭЦВ 4-2,5-35 кН	0,55	7	594	574	286,8	266,5	346	4,7	8,7	7,7	14,3	12,4
ЭЦВ 4-2,5-40 кН	0,55	8	617	597	286,8	266,5	369	4,9	8,7	7,7	14,5	12,6
ЭЦВ 4-2,5-50 кН	0,75	10	698	663	320,9	286,5	415	5,4	10,0	8,7	16,3	14,1
ЭЦВ 4-2,5-65 кН	1,1	12	800	743	376,9	320,9	461	5,9	12,6	10,2	19,4	16,1
ЭЦВ 4-2,5-80 кН	1,1	15	869	813	376,9	320,9	530	6,6	12,6	10,2	20,1	16,8
ЭЦВ 4-2,5-100 кН	1,1	19	961	905	376,9	320,9	622	7,6	12,6	10,2	21,1	17,8
ЭЦВ 4-2,5-120 кН	1,5	22	1087	1044	387,9	344,9	737	8,3	13,0	11,2	22,2	19,5
ЭЦВ 4-2,5-140 кН	2,2	26	1266	1168	474,9	376,9	829	9,3	16,9	12,6	27,3	21,9
ЭЦВ 4-2,5-160 кН	2,2	30	1358	1260	474,9	376,9	921	10,8	16,9	12,6	28,8	23,4
ЭЦВ 4-2,5-180 кН	3,7/3	34	1666	1407	690,8	431,9	1013	11,8	26,4	15,0	39,2	26,8
ЭЦВ 4-2,5-200 кН	3,7/3	38	1758	1499	690,8	431,9	1105	12,7	26,4	15,0	40,1	27,7




Марка насоса	Мощность двигателя, кВт	Количество ступеней насоса	Габаритные размеры, мм						Масса, кг			
			Агрегат		Двигатель		Насос		Двигатель		Агрегат	
			220	380	220	380	Насос	Насос	220	380	220	380
ЭЦВ 4-4-20 кН	0,37	5	528	514	266,5	252,5	300	4,2	8	7,2	13,1	11,4
ЭЦВ 4-4-30 кН	0,55	7	599	574	286,8	266,5	346	4,7	9,2	7,7	14,8	12,4
ЭЦВ 4-4-40 кН	0,75	9	675	640	320,9	286,5	392	5,1	10,4	8,7	16,4	13,8
ЭЦВ 4-4-50 кН	1,1	11	745	720	376,9	320,9	438	5,6	11,8	10,2	18,3	15,8
ЭЦВ 4-4-60 кН	1,1	13	791	767	376,9	320,9	484	6,1	11,8	10,2	18,8	16,3
ЭЦВ 4-4-80 кН	1,5	17	915	883	387,9	344,9	576	7,1	12,9	11,2	20,9	18,3
ЭЦВ 4-4-100 кН	2,2	21	1105	1007	474,9	376,9	668	8,1	17,3	12,6	26,5	20,7
ЭЦВ 4-4-120 кН	2,2	25	1243	1145	474,9	376,9	806	9,5	17,3	12,6	27,9	22,1
ЭЦВ 4-4-140 кН	3	29	-	1292	-	431,9	898	10,5	-	15	-	25,5
ЭЦВ 4-4-160 кН	3	33	-	1384	-	-	990	11,5	-	15	-	26,5
ЭЦВ 4-4-180 кН	4	37	-	1625	-	581,5	1082	12,5	-	20	-	32,5
ЭЦВ 4-4-200 кН	4	41	-	1717	-	-	1174	13,5	-	20	-	33,5




Напорные и габаритные характеристики

Марка насоса	Мощность двигателя, кВт	Количество ступеней насоса	Габаритные размеры, мм					Масса, кг				
			Агрегат		Двигатель		Насос	Насос	Двигатель		Агрегат	
			220	380	220	380			220	380	220	380
ЭЦВ 4-6-20 кН	1,1	4	830	790	441	401	389	2,5	12,2	10,4	14,7	12,9
ЭЦВ 4-6-30 кН	1,1	5	864	824	441	401	423	2,7	12,2	10,4	14,9	13,1
ЭЦВ 4-6-40 кН	1,5	7	963	933	471	441	492	3,2	13,7	12,4	16,9	15,7
ЭЦВ 4-6-50 кН	1,5	8	998	968	471	441	527	3,5	13,7	12,4	17,2	15,9
ЭЦВ 4-6-60 кН	2,2	10	1157	1067	561	471	596	3,9	18	13,9	21,9	17,8
ЭЦВ 4-6-70 кН	2,2	11	1191	1101	561	471	630	4,2	18	13,9	22,2	18,1
ЭЦВ 4-6-80 кН	3	13	1379	1229	680	530	699	4,7	24,1	16,2	28,8	20,9
ЭЦВ 4-6-90 кН	3	14	1414	1264	680	530	734	4,9	24,1	16,2	29	21,1
ЭЦВ 4-6-100 кН	4	16	1483	1403	680	600	803	5,5	24,1	19,7	29,6	25,2
ЭЦВ 4-6-110 кН	4	18	1586	1506	680	600	906	6,2	24,1	19,7	30,3	25,9
ЭЦВ 4-6-120 кН	4	19	1621	1541	680	600	941	6,4	24,1	19,7	30,5	26,1
ЭЦВ 4-6-130 кН	5,5	21	-	1665	-	655	1010	6,9	-	22,5	-	29,4
ЭЦВ 4-6-140 кН	5,5	22	-	1699	-	655	1044	7,2	-	22,5	-	29,7
ЭЦВ 4-6-150 кН	5,5	24	-	1768	-	655	1113	8,1	-	22,5	-	30,6
ЭЦВ 4-6-160 кН	5,5	25	-	1803	-	655	1148	8,4	-	22,5	-	30,9
ЭЦВ 4-6-180 кН	7,5	29	-	2081	-	795	1286	9,5	-	28,8	-	38,3
ЭЦВ 4-6-200 кН	7,5	32	-	2184	-	795	1389	10,2	-	28,8	-	39



Марка насоса	Мощность двигателя, кВт	Количество ступеней насоса	Габаритные размеры, мм					Масса, кг				
			Агрегат		Двигатель		Насос	Насос	Двигатель		Агрегат	
			220	380	220	380			220	380	220	380
ЭЦВ 4-8-20 кН	1,1	4	830	790	441	401	389	2,5	12,2	10,4	14,7	12,9
ЭЦВ 4-8-30 кН	1,5	6	929	899	471	441	458	3	13,7	12,4	16,7	15,4
ЭЦВ 4-8-40 кН	1,5	8	998	968	471	441	527	3,5	13,7	12,4	17,2	15,9
ЭЦВ 4-8-45 кН	2,2	9	1122	1032	561	471	561	3,7	18	13,9	21,7	17,6
ЭЦВ 4-8-50 кН	2,2	10	1157	1067	561	471	596	4	18	13,9	22	17,9
ЭЦВ 4-8-60 кН	2,2	11	1191	1101	561	471	630	4,2	18	13,9	22,2	18,1
ЭЦВ 4-8-70 кН	3	14	1414	1264	680	530	734	4,9	24,1	16,2	29	21,1
ЭЦВ 4-8-80 кН	3	15	1448	1298	680	530	768	5,1	24,1	16,2	29,2	21,3
ЭЦВ 4-8-90 кН	4	18	1586	1506	680	600	906	6,2	24,1	19,7	30,3	25,9
ЭЦВ 4-8-100 кН	4	19	1621	1541	680	600	941	6,4	24,1	19,7	30,5	26,1
ЭЦВ 4-8-110 кН	5,5	21	-	1665	-	655	1010	6,9	-	22,5	-	29,4
ЭЦВ 4-8-120 кН	5,5	23	-	1734	-	655	1079	7,5	-	22,5	-	30
ЭЦВ 4-8-130 кН	5,5	25	-	1803	-	655	1148	8,4	-	22,5	-	30,9
ЭЦВ 4-8-140 кН	5,5	26	-	1837	-	655	1182	8,7	-	22,5	-	31,2
ЭЦВ 4-8-150 кН	7,5	29	-	2081	-	795	1286	9,4	-	28,8	-	38,3
ЭЦВ 4-8-160 кН	7,5	31	-	2150	-	795	1355	9,7	-	28,8	-	38,5
ЭЦВ 4-8-170 кН	7,5	32	-	2184	-	795	1389	10,2	-	28,8	-	39



Марка насоса	Мощность двигателя, кВт	Количество ступеней насоса	Габаритные размеры, мм					Масса, кг				
			Агрегат		Двигатель		Насос	Насос	Двигатель		Агрегат	
			220	380	220	380			220	380	220	380
ЭЦВ 4-10-20 кН	1,5	6	929	899	471	441	458	3	13,7	12,4	16,7	15,4
ЭЦВ 4-10-30 кН	1,5	8	998	968	471	441	527	3,5	13,7	12,4	17,2	15,9
ЭЦВ 4-10-40 кН	2,2	10	1157	1067	561	471	596	4,2	18	13,9	22	17,9
ЭЦВ 4-10-50 кН	3	13	1379	1229	680	530	699	4,7	24,1	16,2	28,8	20,9
ЭЦВ 4-10-60 кН	3	15	1448	1298	680	530	768	5,1	24,1	16,2	29,2	21,3
ЭЦВ 4-10-70 кН	4	18	1586	1506	680	600	906	6,2	24,1	19,7	30,3	25,9
ЭЦВ 4-10-80 кН	4	19	1621	1541	680	600	941	6,4	24,1	19,7	30,5	26,1
ЭЦВ 4-10-90 кН	5,5	23	-	1734	-	655	1079	7,5	-	22,5	-	30
ЭЦВ 4-10-100 кН	5,5	25	-	1803	-	655	1148	8,4	-	22,5	-	30,9
ЭЦВ 4-10-110 кН	5,5	26	-	1837	-	655	1182	8,7	-	22,5	-	31,2
ЭЦВ 4-10-120 кН	7,5	29	-	2081	-	795	1286	9,4	-	28,8	-	38,2
ЭЦВ 4-10-130 кН	7,5	32	-	2184	-	795	1389	10,2	-	28,8	-	39

